novatic®

THE COLOR COMPANY



Containerbeschichtungsprogramm

Dresdner Lackfabrik novatic GmbH & Co.KG
www.novatic.com

Containerbeschichtungsprogramm

Für hochwertige anti-korrosive Beschichtungen für den Schutz von Land- und Seefrachtcontainern kann novatic mit Hilfe neuster Bindemittel- und Pigmentmischungen optimale Materialien entwickeln und geeignete, praxiserprobte Beschichtungssysteme zur Verfügung stellen. Es wurde dabei die praxisgerechte Verarbeitung, unter Berücksichtigung der Besonderheiten einer Containerfabrik, in den Vordergrund gestellt. Langjährige und umfangreiche Labor- und Praxisversuche haben dazu geführt, dass heute für alle Anwendungsbereiche der Containerlackierung, die wasserverdünnbaren -Systeme, welche sowohl bei der Standardfertigung, sowohl als auch bei einer Fließfertigung von Taktzeiten von 5 Minuten, Einsatz finden können.
Das Ergebnis ist die Präsentation einer für alle Anwendungsbereiche ausgelegten Produktpalette wasserverdünnbarer und lösemittelhaltiger Beschichtungssysteme für die Land- und Seefrachtcontainer unter den Bezeichnungen:

aquatic® und solvatic®

Die Beschichtungssysteme sind von einer Anzahl weltweiter Vermiet- und Leasinggesellschaften geprüft und zugelassen. Sie werden seit mehr als 10 Jahren mit bestem Erfolg in der europäischen Containerindustrie von einer Vielzahl von Herstellern eingesetzt.

WASSERVERDÜNNBARE ERZEUGNISSE aquatic®

PRODUKTÜBERSICHT FÜR STANDARDAPPLIKATION

MARKENNAME	TYP	NUMMER
AQUATIC 2K–EP-METALLGRUND WV	EPOXY	BG 04
AQUATIC 1K–AY-EINSCHICHTLACK WV	ACRYL	AD 47
AQUATIC 1K–AY-UNTERBODENSCHUTZ WV	ACRYL	AD 60

PRODUKTÜBERSICHT AUTOMATISCHE APPLIKATION

MARKENNAME	TYP	NUMMER
AQUATIC 2K–EP-ZINKSTAUB WV	EPOXY	BG 46
AQUATIC 1K–AY-METALLGRUND WV	ACRYL	AG42
AQUATIC 1K–AY-BESCHICHTUNG WV	ACRYL	AD50
AQUATIC 1K–AY-DECKLACK WV	ACRYL	AD51





LÖSEMITTELHALTIGE ERZEUGNISSE solvatic®

PRODUKTÜBERSICHT STANDARD APPLIKATION

MARKENNAME	TYP	NUMMER
SOLVATIC 1K–PVC-AK-GRUNDIERUNG	PVC	PG51
SOLVATIC 1K–PVC-AY-DECKLACK	PVC	PD89
SOLVATIC 2K–EP-GRUNDIERUNG	EPOXY	ZG64
SOLVATIC 1K–AK-DECKLACK	ALKYD	KD25
SOLVATIC 2K–EP-DICKSCHICHT ELASTIFIZIERT	EPOXY	ZD95

PROZESSABLAUF BEI AUTOMATISCHER CONTAINERFERTIGUNG











Wir sind immer für Sie da.

Da, wo Sie uns brauchen....



Dresdner Lackfabrik
novatic GmbH & Co. KG
Clemens-Müller-Str. 5
01099 Dresden

Telefon: +49 351 82991-0
Telefax: +49 351 8041443
E-Mail: info@novatic.com

Hallesche Lackfabrik
novatic GmbH
Julius-Ebeling-Str. 2
06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 1213141
Telefax: +49 345 1213142
E-Mail: halle@novatic.com

NOVATIC ČR, s.r.o.
Masarykova 58
CZ 415 02 Teplice

NOVATIC SK, s.r.o.
Stavitel'ská 3
SK 831 04 Bratislava

Dresdner Lackfabrik
novatic GmbH & Co. KG
Oddział w Gdańsku
ul. Spichrzowa 22/1
PL 80-750 Gdańsk

OOO NOVATIC RUS
ul. Arsenalnaja 78, of. 101
RU 195009 Sankt Petersburg